Weickmann, Christoph: Exoticophylacium Weickmannianum. Oder: Verzeichnuß unterschiedlicher Thier, Vögel, Fisch, Meer-Gewächs ..., [Ulm]: Süß, 1741

CONBHYLIA.

Chama lævis nivea lineolis caltaneis, quasi

Cochlea cælata elegantissima, splendore mar-

Cochlea cælata, margaritarum splendore, ma-

Cochlea cælata, margaritarum splendore ma-

Cochlea cælata maxima margaritarum splen-

Chama lævis fasciata. Chama lævis lactea,

zu Bild Nr.

78

**76** 

82

**72** 

87

0.

**67** 

**27** 

41

dore. Cochlea cælata mucronata maxima.

Chama trachea pallida, lineis rufis.

garitarum, cortice obducto Castaneo rufo.

Cochleata cælata mucronata, maculis ex cæruleonigricantibus & Caltaneo flavescentibus.

Cochlea cælata viridis.

characteribus ornata.

culis rubicundis,

culis viridibus.

Chama tractea pallida.

Cochlea cylindroides, colore ex cinereo cæru-

leo.

64

Cochlea cylindroides, colore hepatico.

Cochlea cylindroides, colore leucophæo, maculis flavis.

Cochlea cylindroides, colore obsolete turco, punctulis extubarantibus minutissimis.

Cochlea cylindroides diaphana, colore intus miniato.

Cochlea cylindroides elegans & lucida, ex atrorubescentibus, purpurascentibus, albis, luteis, carneis, & aliis coloribus maculata.

Cochlea cylindroides ex albo carnea, maculis ex croceo-castaneis.

Cochlea

Ende

Anfang